



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Алапаевск, Алапаевском,  
Артемовском и Режевском районах  
адрес: 624605, Свердловская область,  
г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125  
тел. (34346)3-18-66,  
E-mail: mail\_02@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9"  
ИМЕНИ ЛАНДЫШЕВОЙ АЛЕКСАНДРЫ  
ЕВГЕНЬЕВНЫ.  
Дектяревой Татьяне Васильевне

623734, Свердловская область, Режевской район, с.  
Липовское, ул. Совхозная, 31А

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 25.10.2019

№ 66-02-01/30-5126-2019

При проведении проверки с 30.09.2019 по 25.10.2019  
в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9" ИМЕНИ ЛАНДЫШЕВОЙ АЛЕКСАНДРЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ.**

название юридического лица, индивидуального предпринимателя  
юридический адрес **623734, Свердловская область, Режевской район, с. Липовское, ул. Совхозная, 31А**  
дата регистрации **30.09.2002**  
ИНН/ОГРН **6628009126 / 1026601688266**

МБОУ СОШ №9 (623734, Свердловская область, Режевской район, с. Липовское, ул. Совхозная, 31А)  
рассмотрении представленных документов: **Акта плановой выездной проверки от 25.10.2019 года**

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Установить знак о запрете курения при въезде на территорию образовательного учреждения, для обозначения территории и здания, где курение табака запрещено.	Закон 15-ФЗ (Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.)	ст. 12	17.04.2020
2.	В программу производственного контроля включить перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний). Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.	СП 1.1.1058-01 (Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий)	3.3.	17.04.2020

<p>3. Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений, где расположены ПЭВМ - кабинет информатики. привести в соответствие с нормативным величинам -600 - 50000 ион/см<sup>3</sup>, и 400 - 50000 ион/см<sup>3</sup>.</p> <p>Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.</p>	<p>СанПиН 2.2.2.2.4.1340-03 (Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.)</p>	<p>4.5.</p>	<p>17.04.2020</p>
<p>4. Рабочие столы в кабинете информатики разместить так, чтобы видеодисплейные терминалы не были ориентированы боковой стороной к световым проемам, а естественный свет падал слева.</p>		<p>6.1.</p>	<p>17.04.2020</p>
<p>5. Значения измеренных показателей концентрации аэроионов отрицательной полярности и положительной полярности привести в соответствие с нормируемыми значениями установленными в таблице №1 СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений".</p> <p>Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.</p>	<p>СанПиН 2.2.4.1294-03 (Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений.)</p>	<p>2.4.</p>	<p>17.04.2020</p>
<p>6. В туалете для мальчиков установить держатель для туалетной бумаги. В туалет для мальчиков при спортивном зале установить туалетную бумагу, у раковины для мытья рук установить бумажные полотенца.</p>	<p>СанПиН 2.4.2.3321-10 (Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях)</p>	<p>4.25.</p>	<p>17.04.2020</p>
<p>7. В кабинете информатики, кабинете обслуживающего труда для девочек, в коридоре 2 этаже на потолке ликвидировать следы подтеков.</p>		<p>1.28.</p>	<p>17.04.2020</p>
<p>8. Для обучающихся 1 ступени образования не использовать ученические столы не обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости (во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7 - 15°).</p>		<p>5.3.</p>	<p>17.04.2020</p>
<p>9. Всю ученическую мебель промаркировать : в кабинете 4 класса промаркировать стулья.</p>		<p>5.4.</p>	<p>17.04.2020</p>
<p>10. Классные доски в кабинете иностранного языка, русского языка, математики- физики, обслуживающего труда девочек оборудовать лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.</p>		<p>5.7.</p>	<p>17.04.2020</p>
<p>11. Кабинет физики оборудовать специальным демонстрационным столом.</p>		<p>5.8.</p>	<p>17.04.2020</p>
<p>12. В слесарно-столярной мастерской раковину для мытья рук оборудовать подводкой горячей воды.</p>		<p>5.10.</p>	<p>17.04.2020</p>
<p>13. В кабинете обслуживающего труда для девочек предусмотреть двухгнездная моечная раковина с подводкой холодной и горячей воды со смесителем.</p>		<p>5.12.</p>	<p>17.04.2020</p>
<p>14. Предоставить документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции (с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха), специализированными организациями.</p> <p>Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.</p>		<p>6.1.</p>	<p>17.04.2020</p>
<p>15. Остекление окон выполнить из цельного стеклопакета. Устранить составные стекла в коридорах, кабинете русского языка на 2 этаже, кабинете иностранного языка, лаборантской химии.</p>		<p>6.10.</p>	<p>17.04.2020</p>
<p>16. В кабинете обслуживающего труда девочек, кабинете технического труда мальчиков, кабинете математики- физики над классными досками отремонтировать софиты.</p>		<p>7.2.6.</p>	<p>17.04.2020</p>
<p>17. Провести своевременную замену перегоревших ламп в кабинете 2 класса, кабинете технического труда, гардеробной, в кабинетах русского языка, кабинете обслуживающего труда девочек, библиотеке, лаборантской физики.</p>		<p>7.2.9.</p>	<p>17.04.2020</p>
<p>18. Туалеты для мальчиков и девочек обеспечить системами подогрева воды.</p>		<p>8.2.</p>	<p>17.04.2020</p>
<p>19. После уроков физической культуры не допускать проведение уроков с письменными заданиями в пятницу в 1 классе -</p>		<p>10.7.</p>	<p>17.04.2020</p>

	обучение письму. Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.			
20.	Для обучающихся 1 класса в понедельник и четверг наиболее трудный предмет ( математика -8 баллов) не предусматривать 1 уроком, в среду и пятницу- 3 уроком, а проводить наиболее трудный предмет для учащихся 1 класса вторым уроком. Во 2 классе наиболее трудный предмет ( математика -8 баллов) не предусматривать 4 уроком в среду и пятницу. В 3 классе наиболее трудный предмет ( математика -8 баллов) не предусматривать 4 уроком во вторник, 1 уроком в среду. В 4 классе наиболее трудный предмет ( математика -8 баллов) не предусматривать 5 уроком в понедельник и среду, 1 уроком в четверг, а проводить наиболее трудные предметы для учащихся 2-4 классов на 2-3 уроках.		10.8.	17.04.2020
21.	Разведенное дезинфицирующее средство " Део- хлор" не хранить в доступном для детей месте ( туалете девочек).		12.4.	17.04.2020
22.	В спортивном зале на уборочном инвентаре ( лентяйке, тазу) нанести маркировку.		12.11.	17.04.2020
23.	спортивный инвентарь обрабатывать не 1 раз в неделю, а ежедневно моющими средствами.		12.15.	17.04.2020
24.	Моечные раковины, используемые в производственных процессах в местах присоединения к канализационной сети оборудовать воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.	СанПиН 2.4.5.2409-08 (Санитарно-эпидемиологические требования к	3.1	17.04.2020
25.	Не нарушать требования к мебели в обеденном зале устранить деревянные лавки с нарушением целостности покрытия.	организации питания обучающихся в	3.1	17.04.2020
26.	В 24 - дневном меню в завтрак включить закуску в 1,2,3,5,7,8,9,10,11,13,14,15,17,19,20,23,24 дни. Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.	общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего	6.18	17.04.2020
27.	Фактический рацион питания привести в соответствие с утвержденным меню, а именно организовать возможность соотношения с номером дня утвержденного 24-дневного меню блюда, указанного в ежедневном меню, массу порций подаваемых блюд горячего питания ( родительская плата) также привести в соответствие с утвержденным меню и Приложением №3 настоящих санитарных правил: блюдо "кнели рыбные припущенные" не подавать массой 80 грамм, а должной 100 грамм для учащихся с 5-11 классы, "овощное рагу" массой 150грамма,а должной 180 грамм. Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.	профессионального образования.)	6.22	17.04.2020
28.	В образовательном учреждении обеспечить свободный доступ учащихся к питьевой воде, кипяченую воду в графине иметь в наличии постоянно.		10.3	17.04.2020
29.	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок организовать проведение профилактических прививок против дифтерии : Разгильдяева О.Н (учитель)- последняя ревакцинация 28.11.2003 г.	СП 3.1.2.3109-13 (Профилактика дифтерии.)	8.1	17.04.2020
30.	Организовать прохождение флюорографического обследования на туберкулез Купцовой Н. А-совместитель,учитель( последнее обследование 21.03.2018)	СП 3.1.2.3114-13 (Профилактика туберкулеза.)	9.13	17.04.2020
31.	Предоставить данные о вакцинации против гриппа в эпидемический сезон 2019-2020гг. лиц, относящихся к категории высокого риска заболевания гриппом: Белоусовой С.А (учитель)- дата последней вакцинации 15.09.2017, Ряков С.П.( )- дата последней вакцинации 19.08.2018, Корушина М.Е (учитель)-дата последней вакцинации 04.10.2017. Медицинские отводы (отказы) на данных сотрудников отсутствуют.	СП 3.1.2.3117-13 (Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.)	11.2.	17.04.2020
32.	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям отсутствуют данные о проведении профилактических прививок против кори у Маркова И.О ( ) -	СП 3.1.2.952-11 (Профилактика кори, краснухи и эпидемического	6.2	17.04.2020

	нет сведений о вакцинации. Медицинский отвод на данного сотрудника отсутствует.	царотита.)		
33.	Вакцинопрофилактику против клещевого вирусного энцефалита проводят круглогодично в соответствии с медицинскими показаниями и противопоказаниями разрешенными в установленном порядке в Российской Федерации вакцинами и в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям, не организовано проведение профилактических прививок против вирусного клещевого энцефалита сотрудников : Воронов А.Е (учитель)- нет сведений, Минеев А.Г (учитель)- дата последней ревакцинации 22.04.1999 (был написан отказ 01.12.2015 года). Силачева М.В (учитель)-дата последней ревакцинации 20.05.2011 ( был написан отказ 26.09.2017 года), Пономарева И.С (учитель)- нет сведений, Разгильдяева О.Н (учитель) - нет сведений, Опарин Р.П (учитель)- дата последней ревакцинации 22.05.2009 ( был написан отказ 17.12.2015), Путилова К.Е (документовед) -дата последней ревакцинации 18.06.2008, Лампетова Л.В (уборщик служ. помещений)- дата последней ревакцинации 30.11.2015, Калита Т.В(уборщик служ. помещений)- нет сведений (был написан отказ 23.05.2018) , Кузьминых Т.С -дата последней ревакцинации 27.04.2009, Марков И.О(уборщик территории) - нет сведений. Мед. отводы у данных сотрудников отсутствуют.	СП 3.1.3.2352-08 (Профилактика клещевого вирусного энцефалита.)	3.10	17.04.2020
34.	В целях профилактики инфекционных и паразитарных болезней не организовано проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, а именно нет сведений о гигиеническом обучении у Зверевой С.А (учитель).	СП 3.1/3.2.3146-13 (Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.)	3.2	17.04.2020
35.	Юридическому лицу организовать и провести обученным персоналом по вопросам дезинфектологии дезинсекционные мероприятия против синантропных мух в помещении.	СанПиН 3.5.2.3472-17 (Санитарно-эпидемиологические требования к	3.3	17.04.2020
36.	При эксплуатации зданий, соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: - организовать укрытия вентиляционных отверстий съемными решетками (в кабинете обслуживающего труда), установить укрытия мелкоячеистой сеткой открытых окон. - поддерживать в исправном состоянии водостоки (следы намокания стен и потолка в коридоре 2 этажа, в кабинете обслуживающего труда, информатики ликвидировать).	организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, являющимися эпидемиологическим и санитарно-гигиеническое значение.)	4.3	17.04.2020
37.	Соблюдать инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно: - установить металлическую сетку (решетку) для вентиляционного отверстия (в кабинете обслуживающего труда).	СП 3.5.3.3223-14 (Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.)	3.8	17.04.2020

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск - Алапаевском, Артемовском и Режевском районах в срок до **17.04.2020г.**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания
2. Копию откорректированной программы производственного контроля
3. Копии личных медицинских книжек сотрудников образовательного учреждения.
4. Копию откорректированного расписания учебных занятий
5. Копию протокола лабораторных испытаний с результатами соответствующими СанПиН 2.2.4.1394-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений." по показателям "Концентрация аэроионов отрицательной полярности", "Концентрация аэроионов положительной

полярности".

6. Копию откорректированного примерного меню

7. Документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции (с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха), специализированными организациями.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" имени Ландышевой Александры Евгеньевны (Свердловская область, Режевской район, с. Липовское, ул.Совхозная, 31а) и на

Директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 9" имени Ландышевой Александры Евгеньевны Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" имени Ландышевой Александры Евгеньевны - Дектяреву Татьяну Васильевну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Специалист-эксперт Территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе  
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и  
Режевском районах



Скрипова Светлана Викторовна

должность лица, уполномоченного  
осуществлять госнадзор

подпись

Ф.И.О.

Предписание получил:

*И.О. директора школы Топова С.К.*  
должность, ФИО

подпись

Место выдачи предписания:

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта, либо иной адрес, где нет номера квитанции приема-передачи предписания